

Zehnder Zeno

Elektrobetrieb

Produktdatenblatt

always the best climate



Zeitloses Design, das Klasse beweist. Zehnder Zeno wird allen Ansprüchen an Form und Funktionalität gerecht. Durch die horizontal angeordneten Rundrohre und die vertikal verlaufenden Sammelrohre mit Vierkantprofil.


Vorteile

- Zeitloses Design mit Vierkantsammlern ideal einsetzbar in klassischen Bädern
- Dank geringer Bautiefe auch für schmale Räume geeignet
- Lammfell-Reinigungsbürste von Zehnder erlaubt einfache Reinigung
- Grosszügige Rohrabstände erlauben bequemes Aufhängen von Handtüchern
- Für unterschiedliche Leistungsanforderungen die passende Lösung, da in ein- oder doppelagiger Ausführung erhältlich

Besondere Vorteile im Elektro-Betrieb

- Bedarfsgerechte Steuerung durch wählbare Heizkörpertemperatur in drei Stufen
- Bedarfsgerechter Betrieb durch Timerfunktion
- Einfache und schnelle Installation durch steckerfertige Lieferung
- Elektro-Betrieb ermöglicht ganzjährig warme Handtücher und behagliche Räume
- Benutzerfreundliches Steuergerät ermöglicht einfache Bedienung
- Erhöhte Sicherheit dank Tastensperre

Modellübersicht




Vorderansicht, IHE 80

Vorderansicht, IHE 120

Vorderansicht IHE 150

Vorderansicht IHE 170

Seitenansicht, IHE 170



Vorderansicht

Vorderansicht

Vorderansicht

Seitenansicht

einlagig

einlagig

einlagig

einlagig

Ausführung lackiert

Mit Heizstab DBM

Model	H	HT	L	Leistung Heizstab
	mm	mm	mm	W
Ausführung einlagig				
ZNE-120-045/DS	1184	1309	450	500
ZNE-080-050/DS	788	913	500	300
ZNE-120-050/DS	1184	1309	500	500
ZNE-170-050/DS	1688	1813	500	600
ZNE-120-060/DS	1184	1309	600	600
ZNE-170-060/DS	1688	1813	600	900

H = Bauhöhe, L = Baulänge
HT = Gesamtbauhöhe inkl. Heizstab

Ausführung lackiert

Mit Heizstab DBM

Model	H	HT	L	Leistung Heizstab
	mm	mm	mm	W
Ausführung einlagig				
ZNE-170-075/DS	1688	1813	750	1200

H = Bauhöhe, L = Baulänge

HT = Gesamtbauhöhe inkl. Heizstab

Produkt- und Anschlussvarianten



Elektrische Version mit eingebautem DBM-Elektroheizstab.